



TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Määruse (EL) nr 305/2011 (ehitustoodete määrus) lisa III kohaselt

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

Toote number	Nimetus
2277466	MW-L 1.5
2277467	MW-L 2.0
2277468	MW-L 3.0
2277469	MW-L 5.0
2277562	MW-CL 2.0-3.0
2278645	MW-EB M8 1.5/1m
2278646	MW-EB M8 1.5/2m
2278647	MW-EB M8 1.5/3m
2278648	MW-EB M8 1.5/5m
2278649	MW-EB M8 1.5/10m
2278690	MW-EB M8 2.0/1m
2278691	MW-EB M8 2.0/2m
2278692	MW-EB M8 2.0/3m
2278693	MW-EB M8 2.0/5m
2278694	MW-EB M8 2.0/10m
2278703	MW-EB M8 3.0/1m
2278704	MW-EB M8 3.0/2m
2278695	MW-EB M8 3.0/3m
2278696	MW-EB M8 3.0/5m
2278705	MW-EB M8 3.0/10m
2278642	MW-EB M10 5.0/1m
2278697	MW-EB M10 5.0/2m
2278698	MW-EB M10 5.0/3m
2278699	MW-EB M10 5.0/5m
2278700	MW-EB M10 5.0/10m
2278701	MW-EB M12 6.0/3m
2278702	MW-EB M12 6.0/5m
2278643	MW-EB M12 6.0/10m
2277568	MW-LP 1.5/1m
2277569	MW-LP 1.5/2m
2277570	MW-LP 1.5/3m
2277571	MW-LP 1.5/5m
2277572	MW-LP 1.5/10m
2277573	MW-LP 2.0/1m
2277574	MW-LP 2.0/2m
2277575	MW-LP 2.0/3m
2277576	MW-LP 2.0/5m
2277577	MW-LP 2.0/10m
2277578	MW-LP 3.0/1m
2277579	MW-LP 3.0/2m
2277580	MW-LP 3.0/3m
2277581	MW-LP 3.0/5m
2277582	MW-LP 3.0/10m
2287558	MW-LP 5.0/1m
2287559	MW-LP 5.0/2m
2287560	MW-LP 5.0/3m



Toote number	Nimetus
2287561	MW-LP 5.0/5m
2287562	MW-LP 5.0/10m
2277563	MW-EB M8x26
2277565	MW-EB M10x39
2277566	MW-EB M12x42
2277567	MW-DH
2287563	MW-C

2. Tüübi-, partii või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt: tüübi- ja partii number on näidatud pakendil.

3. Ehitustoote kavandatud kasutus või kasutusviisid kehtiva ühtlustatud tehnilise spetsifikaadi kohaselt, nagu tootja on ette näinud:
riiplae karkassi elemendid hoonete sees paigaldatud ripplagede karkassi loomiseks.

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:
Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Liechtenstein

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 täpsustatud ülesandeid: ei kohaldata.

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: süsteem 4.

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivuse deklaratsiooni korral: EN 13964, ripplaed – nõuded ja katsemeetodid

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral: ei kohaldata

9. Deklareeritud toimivus

Põhiomadused Kandevõime:	Deklareeritud toimivus [kN]	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
MW-L 1.5	0.29	EN 13964
MW-L 2.0	0.55	
MW-L 3.0	1.11	
MW-L 5.0	3.34	
MW-CL 2.0-3.0	2,0 tross: 0,45 3,0 tross: 0,96	
MW-EB M8 1.5/1m	0.29	
MW-EB M8 1.5/2m	0.29	
MW-EB M8 1.5/3m	0.29	
MW-EB M8 1.5/5m	0.29	
MW-EB M8 1.5/10m	0.29	
MW-EB M8 2.0/1m	0.55	
MW-EB M8 2.0/2m	0.55	
MW-EB M8 2.0/3m	0.55	
MW-EB M8 2.0/5m	0.55	
MW-EB M8 2.0/10m	0.55	
MW-EB M8 3.0/1m	1.11	
MW-EB M8 3.0/2m	1.11	
MW-EB M8 3.0/3m	1.11	
MW-EB M8 3.0/5m	1.11	
MW-EB M8 3.0/10m	1.11	
MW-EB M10 5.0/1m	3.34	
MW-EB M10 5.0/2m	3.34	



Põhiomadused Kandevõime:	Deklareeritud toimivus [kN]	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
MW-EB M10 5.0/3m	3.34	EN 13964
MW-EB M10 5.0/5m	3.34	
MW-EB M10 5.0/10m	3.34	
MW-LP 1.5/1m	0.29	
MW-LP 1.5/2m	0.29	
MW-LP 1.5/3m	0.29	
MW-LP 1.5/5m	0.29	
MW-LP 1.5/10m	0.29	
MW-LP 2.0/1m	0.55	
MW-LP 2.0/2m	0.55	
MW-LP 2.0/3m	0.55	
MW-LP 2.0/5m	0.55	
MW-LP 2.0/10m	0.55	
MW-LP 3.0/1m	1.11	
MW-LP 3.0/2m	1.11	
MW-LP 3.0/3m	1.11	
MW-LP 3.0/5m	1.11	
MW-LP 3.0/10m	1.11	
MW-LP 5.0/1m	3.34	
MW-LP 5.0/2m	3.34	
MW-LP 5.0/3m	3.34	
MW-LP 5.0/5m	3.34	
MW-LP 5.0/10m	3.34	
MW-EB M8x26	5.3	
MW-EB M10x39	9.2	
MW-EB M12x42	15.6	
MW-DH	0.48	
MW-C	4.9	

10. Punktides 1 ja 2 määratud toote toimivus vastab punktis 9 deklareeritud toote toimivusele. Toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja eest ja nimel alla kirjutanud:

Shahbaz Abbas
Codes & Approvals Team Lead
Business Unit Installation

Giovanni Riello
Codes & Approvals Expert
Business Unit Installation